

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области

№ п/п	Наименование и реквизиты акта	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю	Текст акта
Федеральные законы				
1	Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"	юридические лица, индивидуальные предприниматели	часть 1 статьи 9	Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований муниципальных правовых актов, а также соответствие сведений, уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
			часть 1 статьи 10	Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля, проведение мероприятий по устранению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исторического и культурного значения), объектам культуры, искусства, музеям, объектам архивного наследия и музеям истории, объектам охраняемого природного ландшафта и историко-культурного наследия народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным объектам, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, объектам национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности объектов, находящихся в собственности, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
			часть 1 статьи 11	Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах, содержащих сведения, относящиеся к деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, организации, осуществляющей деятельность, и связанные с исполнением ими требований и предписаний, установленных муниципальными правовыми актами, органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
			часть 1 статьи 12	Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах, содержащих сведения, относящиеся к деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, сведения, а также сведения о состоянии используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, объектов, транспортных средств, производимые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (работы, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по обеспечению безопасности объектов, находящихся в собственности, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
Муниципальные нормативные правовые акты				
2	Решение Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Дмитриевского района от 14.03.2012 № 135 «О нормах и правилах благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области.	юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане	статья 20	1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений и конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области, а также находящихся на территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области некапитальных нестационарных сооружений выполняются из материалов, обеспечивающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений.

Решение Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Дмитриевского района от 20.05.2012 № 143 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 14.03.2012 года № 135 «О нормах и правилах благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области.

3

К некапитальным нестационарным сооружениям относятся: объекты торговли, попутного бытового обслуживания и питания, передвижные емкости и цистерны, лотки, палатки, конструкции, остановочные пави туалетные кабины, передвижные аттракционы, цирки, зооп автостоянки, площадки для складирования строительных материалов иного движимого имущества и другие подобные объекты некапитал Отделочные материалы некапитальных нестационарных сооружений , санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарно архитектурно-художественным требованиям городского дизайна характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям эксплуатации. При остеклении витрин применяются бесколочные материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленоч поликарбонатные стекла.

2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на террит мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные треб инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они распо визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустрой застройки.

3. Запрещается размещение некапитальных нестационарных автомобильных дорогах и проездах, на пешеходных дорожках и пешк площадей, а также на расстоянии от проезжей части ближе, чем Правилами безопасности дорожного движения для разного вид развязок и дорог.

4. Не допускается размещение некапитальных нестационарных территориях с многолетними зелеными насаждениями, площадках (спортивных, транспортных стоянок, парковок), посадочных площ пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных (в том ч гидрантов) и канализационных сетей, трубопроводов, а также бв вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед вит предприятий, 3 м - от ствола дерева.

5. Некапитальные нестационарные сооружения устанавливаются н покрытия (мощения), оборудуются следующими элементами благоуост покрытием подъезда и подхода к сооружению, осветительным оборуд и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания (включе основной вид деятельности) - туалетными кабинками (при отсутств туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м). За с установкой и содержанием обязательных элементов осуществляются собственником некапитального нестационарного течение срока эксплуатации земельного участка, на котором размеще

6. В местах остановок наземного пассажирского транспорт остановочные павильоны. При этом для размещения павил устанавливается площадка с твердыми видами покрытия размером 2,(Расстояние от края проезжей части до ближайшей констру устанавливается не менее 3,0 м, расстояние от боковых констр (сооружения) до ствола деревьев - не менее 2,0 м.

При проектировании остановочных пунктов и размещении огражден площадок следует руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиГ

7. Размещение туалетных кабин производится на активно посещае включая места временного проведения массовых мероприятий. При до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м.

Размещение туалетных кабин производится на основании договор между уполномоченным органом Администрации Крупецк Дмитриевского района и коммерческой организацией (предпринимателем): в местах проведения массовых мероприятий, объектов рекреации (парках, садах), на автостоянках, а также - при и торговли и услуг, при некапитальных нестационарных сооружениях г установки автозаправочных станций.

Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой террит кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия благоустроенный подход и обеспечивать санитарное содержание и санитарными нормами (нормативами).

8. Несоблюдение обозначенных в настоящей статье условий, градостроительных, санитарных, пожарных и (или) технических но является основанием для прекращения правоотношений уполном администрации с коммерческой организацией (индивидуальным пред расторжения договоров.

9. Земельные участки под установку некапитальных нестационар предоставляются в соответствии с земельным законодательств Федерации;

10. Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов:

1) нестационарные торговые объекты должны размещаться с учётом свободного движения пешеходов и доступа потребителей к объектам в числе обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, беспрепятственного подъезда в чрезвычайных ситуациях, а также с соблюдением пожарных и санитарных требований;

2) места размещения нестационарных торговых объектов и их внешний вид не должны нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки;

3) монтаж нестационарных торговых объектов осуществляется элементами заводского изготовления с применением болтовых соединений производится на подготовленные площадки с твёрдым покрытием фундамента;

4) размещение и планировка нестационарных торговых объектов, оснащённость должны отвечать санитарным, противопожарным, правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствующим требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приёма, хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также обеспечения и правил личной гигиены работников;

5) установка и эксплуатация нестационарных торговых объектов в соответствии с проектом объекта, согласованным с межведомственными органами по рассмотрению схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории;

6) срок действия согласования проекта объекта (павильона, киоска) не более 3 лет;

7) по истечении трех лет владелец павильона или киоска, эксплуатирующий объект обязан получить новое согласование первоначального проекта;

8) проект объекта должен содержать:

а) ситуационный план в масштабе 1:5000 с указанием места размещения участка на карте муниципального образования «Крупецкой сельсовет района Курской области»;

б) схему планировочной организации в масштабе 1:500, в топографической съемке земельного участка, с указанием привнесёнными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями существующими объектами давностью не более 1 года;

в) фасады (в масштабе 1:50, 1:100);

г) план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;

д) 3Д изображение, фотомонтаж.

Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство территории с мощением, установкой необходимых малых архитектурных форм, включая мероприятия по озеленению с использованием наземных, подвесных устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройств пешеходных дорожек и временных парковок (при наличии территории) с твердым покрытием, водоотводов, элементов с установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны обеспечивать эстетическую привлекательность фасада, обеспечивать комплексное оформление.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков осуществляются с учетом требований комплексных схем благоустройства территории соответствующих норм и правил проектирования комплексного благоустройства территории.

9) в проекте объекта указывается заказчик, авторы проекта, руководитель проектной организации и печать;

10) при подготовке проекта объекта должен учитываться характер застройки территории, на которой планируется размещение объекта, а также необходимо предусматривать:

а) использование современных отделочных материалов, технологий больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, размещение на объекте световых рекламных вывесок или иной информации;

б) расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей застройки;

в) дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), ограждающие блоки систем кондиционирования и вентиляции, марки витрин, художественная подсветка и т.д.);

г) остекление окон и витрин на фасаде должно иметь ед. Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цвет должно быть предусмотрено в проектной документации;

д) оборудование окон и витрин подоконниками, системами водоотведения;

е) защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления. Внешнее размещение защитных решеток допускается только на за согласование с органами пожарного надзора. Внешнее размещение решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах за исключением раздвижных устройств) не допускаются;

ж) размещение наружных блоков систем кондиционирования допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи);

з) на объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осм. размещенных при стенах у домов, у заборов, архитектурно-художес. фасадов определяется максимально равнозначно по всем сторонам;

и) входные группы должны быть сооружены в едином комплексе оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств, козырьков, навесов, относящихся к объекту. Не допускаются глухих металлических дверных полотен на лицевых фасадах объекта;

к) проектом объекта должны быть предусмотрены дополнительные устройства и оборудования входных групп (защитные экраны, ж. ориентирующей информации, элементы сезонного озеленения).

11) запрещается размещение дополнительного торгового оборудования витрины и т.п.) рядом с нестационарным объектом, не предусмотренным проектом, а также не допускается выставлять у нестационарного потребительского рынка столы, зоны, торговое оборудование и т.п. объекты;

12) внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать проектной документации. Запрещаются изготовление и установка торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное объемно-планировочное решение, конструкций и их элементов цветового решения;

13) в случае установки двух и более нестационарных объектов, расположенных друг с другом, выполняется общий проект на всю группу объектов каждого объекта должны быть аналогичны. Проект благоустройства территории должен быть общим для всех объектов.

статья 21

Требования к внешнему виду фасадов зданий, сооружений при составлении фасадов

1. Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на которых расположены, осуществляют их собственники или иные лица самостоятельно либо посредством привлечения специализированных организаций на счет собственных средств.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица обеспечивают производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб) и поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах таблицы, памятные доски и т.п.
3. При разработке проекта строительства (реконструкции) объектов обеспечивает подготовку паспорта фасадов для последующего производства работ по ремонту и покраске в процессе эксплуатации здания.
4. Паспорт отделки фасадов на бумажном носителе и в электронном формате (JPEG, PDF, TIFF) согласовывается с Администрацией муниципального района.
- 5) Схема планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения существующих и проектируемых зданий и сооружений, парковок, с указанием существующих и проектируемых проездов и границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих реставрации;

решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению т
этапов строительства объекта капитального строительства;

схемы движения транспортных средств на строительной площадке;

7. Требования по подготовке паспорта отделки фасадов не расп
объекты индивидуального жилищного строительства и линейные объе

8. Самовольное изменение внешнего облика зданий, строений, со
числе надстройка, пристрой балконов, лоджий, веранд, террас, е
других элементов, а также закладка предусмотренных проектной
проемов, запрещается.

9. При изменении внешнего вида фасадов зданий, сооружений долж
сохраняться характер сложившейся застройки территории, прилега
сооружению (в том числе архитектурно-художественному облику зда
в целом и окружающей его городской среды - улица, квартал).

10. Размещение дополнительного оборудования, дополнительны
устройств на фасадах зданий, сооружений допускается при соблюде
условий:

1) единое архитектурное и цветовое решение фасадов (в том числе
цвет, материал);

2) соответствие архитектурно-художественному решению фасадов, п
проектной документацией, с привязкой к основным композиционны
(системе горизонтальных и вертикальных осей);

3) соответствие ГОСТам, техническим регламентам, требованиям,
законодательством Российской Федерации, Курской области в обла
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной
другими федеральными и региональными законами, строитель
правилам.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и ант
зданиях, расположенных вдоль магистральных и пешеходных улиц,
стороны дворовых фасадов, либо со стороны общественны
формируемых второстепенными улицами по согласованию с
Крупецкого сельсовета Дмитриевского района, в порядке,
законодательством Российской Федерации, с обязательн
соответствующих изменений в паспорт фасадов.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляц
на кровле здания, сооружения;

на оконных и дверных проемах в единой (вертикальной, горизонталь
фасадов, в окнах подвального этажа, в плоскости остекления без вы
фасадов, на поверхности главных фасадов с использование
ограждений (в том числе решеток, жалюзи).

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и
допускается:

над пешеходными тротуарами;

на высоте менее 3,0 м от поверхности земли.

11. Размещение входной группы выше первого этажа не допускается.

Входные группы зданий жилого и общественного назначения
оборудованы осветительными приборами, навесом (козырько
сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособ
перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы
также необходимыми для ориентирования граждан информацио
перечнями и указателями.

В целях обеспечения доступа к зданиям, сооружения инвалидов и
которым по лестницам затруднен, а также отсутствует проект
организации пандусов, допускается оборудование подъемных устрой
вызова, за исключением случаев, когда на фасаде расположено не
групп, прилегающих друг к другу.

При расположении на фасаде нескольких входных групп, прилегаю
их объединение должно осуществляться путем оформления единой
площадкой и пандусом, а также единым архитектурно-художестве
прилегающей территории.

При разнице высотных отметок более 0,4 м необходимо предусматри
Характер ограждений на фасаде должен соответствовать единому
решению фасада, другим элементам фасада и дополнительным
элементам и устройствам.

Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обоснован
решением фасада.

При входных группах должны быть площадки с твёрдыми видами возможными приёмами озеленения. Организация площадок предусматривается как в границах территории участка, так и на входным группам территориях общего пользования муниципальной «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области. Мини площадки входной группы должен обеспечивать организацию сво выхода из здания в случае экстренной эвакуации.

Допускается использование части площадки при входных группах парковки легкового транспорта, если для этих целей не организована площадка и если при этом обеспечивается ширина прохода, и пропуск пешеходного потока, рассчитываемого в соответствии приложения к Правилам. В этом случае следует предусматривать разделяющих элементов переносного ограждения, контейнерного озеленения. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дворовых элементов (минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (пандусы, крыльцо, озеленение) выносятся на прилегающий тротуар шириной не менее 0,5 м. При этом обеспечение безопасности пешеходов и содержание входной группы покрытия возлагается на собственника помещения сооружения для которого организован вход.

Для защиты пешеходов и выступающих элементов фасада (карнизы, витрин и т.п.), от падения снежного настила и сосулек также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода строительства устанавливаются защитные ограждения элементов со стороны пешеходов и специальные защитные сетки на уровне вторичного предотвращения образования сосулек предусматривается применение контура по внешнему периметру крыши.

При осуществлении оформления входных групп допускается использование дополнительных элементов, устройств и оборудования, в том числе:

1) основные элементы - архитектурное оформление проема (откосы, детали, элементы декора), козырьки, навесы, ступени, лестничные ограждения, перила;

2) дополнительное оборудование, дополнительные элементы и устройства (экраны, жалюзи (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), информационные таблички, вывески.

12. При оформлении витрин не допускается размещение печатной продукции в числе плакатов, объявлений, листовок.

13. На зданиях и сооружениях должны быть размещены следующие указатели наименования улицы (площади, проезда, переулка и т.п.), номера дома и корпуса (строения), указатели номера подъезда и номеров квартир камер магистральной и колодцев водопроводной сети, указатели каналов пожарного гидранта, указатели сооружений подземного газопровода.

На зданиях и сооружениях могут быть размещены: междомовые указатели доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, полигонометрический знак, указатель грунтовых геодезических домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения с собственником (собственниками) в соответствии с функциональным местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

Установка домовых знаков непосредственно на зданиях осуществляется собственниками за счет собственных средств, установлено федеральными законами.

Указатели наименования улицы, микрорайона, номера дома, корпуса должны быть размещены в соответствии с пунктом 6 статьи 53 Правил.

14. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по периметру производится устройство отмостки с надёжной гидроизоляцией. Отмостка принимается не менее 10 промилле в сторону от здания. Для зданий и сооружений принимается 0,8 - 1,2 м. В случае примыкания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с покрытием.

15. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные системы:

1) не нарушать целостность фасадов при размещении труб на крыше, обеспечивать герметичность стыковых соединений и трубной способности, исходя из расчетных объемов стока воды;

2) не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия 200 мм;

3) предусматривать в местах стока воды из трубы на основании коммуникации наличие водоотводного канала либо твёрдого покрытия.

менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - уст покрытия (закрытых или перекрытых решетками) согласно час настоящих Правил;

4) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из тру иные мягкие виды покрытия.

Площадки

1. Проектирование и обустройство на территории муниципальн «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области пл детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросбори дрессировки собак, стоянок автомобилей осуществляется (пользователями, владельцами) земельных участков в порядке, федеральными законами, законами Курской области, настоящим соответствии с санитарными, градостроительными и иными техническими нормативами.

Детские площадки

2. При проектировании и сооружении детских площадок необходимо элементы для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошко от 3 до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастн комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным инте и подростков (12-16 лет) предусматривается организация сп комплексов с оборудованием специальных мест для спортивных и самокатах, роликовых досках и коньках.

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до площадок дошкольного возраста принимается не менее 10 м, млад школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.

4. Детские площадки для дошкольного возраста, площадки для млад школьного возраста допускается размещать на участке жилой придомовом земельном участке, принадлежащем собственникам жиг многоквартирном жилом доме (нескольких домов), либо на зем находящаяся в муниципальной собственности. Комплексные игг размещаются на озеленённых территориях группы жилых домов и спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках. Допускается организация спортивно-игровых комплексов на свобод пришкольных спортивных площадок.

5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения п расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения плл проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места ра застройки в муниципальном образовании.

Допускаются площадки для детей дошкольного возраста размер которые размещаются отдельно или совмещаются с площадками дл взрослых - в этом случае общая площадь площадки устанавливаться м.

Оптимальный размер игровых площадок устанавливается для дет возраста - 70-150 кв. м, школьного возраста - 100-300 кв. м, комп площадок - 900-1600 кв. м. При этом возможно объединение площа возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не м Соседствующие детские и взрослые площадки разделяются гул посадками и (или) декоративными стенками.

6. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры приниматься в зависимости от имеющихся территорий.

7. Детские площадки должны быть изолированы от активного пешехс проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок мусоросборников, участков постоянного и временного хранения а средств. При размещении детских площадок в непосредственной бли и улицам следует устанавливать ограждения. При условии изоляции д ограждениями, зелеными насаждениями (деревья, кустарники) расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участк временного хранения автотранспортных средств принимается сс площадок мусоросборников - 20 м, отстойно-разворотных площац остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м.

8. При реконструкции прилегающих территорий детские плл изолировать от мест ведения работ и складирования строительных ма

9. Обязательный перечень элементов благоустройства террито площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряже

площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, и осветительное оборудование.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовых гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) пр на детской площадке в местах расположения игрового оборудо связанных с возможностью падения детей. При травяном пок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с тверд комбинированным видами покрытия.

Для сопряжения поверхностей площадки и газона необходимо при бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

10. Детские площадки надлежит озеленять посадками деревьев и куст их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восто стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошколь допускается применение видов растений с колючками, с ядовитыми ч

11. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учё параметров безопасности, представленных в таблице 3 приложе Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стеном поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудова

12. Осветительное оборудование обычно должно размещаться на вы м и функционировать в режиме освещения территории, на котор площадка.

Площадки отдыха

13. Площадки отдыха предназначаются для отдыха и настольны населения и могут размещаться на участках жилой застройки, территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. площадки отдыха на земельном участке, в непосредственно и проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадк площадкой отдыха предусматривается полоса озеленения высотой менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хране следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно- санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объе разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажир - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадо устанавливать не менее 10 м, площадок настольных игр - не менее 25

14. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки отдыха минимальный размер площадки отдыха - не менее – 20 кв. м. Допуска площадок тихого отдыха с детскими площадками.

15. Обязательный перечень элементов благоустройства на пл включает: скамьи для отдыха, скамьи и столы, твердые виды покрыт элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, у каждой скамьи, осветительное оборудование.

16. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плит. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допуск твердых видов покрытия в зоне детских игр.

17. По периметру площадки отдыха, следует применять озелене посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобиле Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляц площадок отдыха необходимо обеспечивать согласно части 10 насто озеленении площадок отдыха не допускается применение растен плодами.

18. Функционирование осветительного оборудования обеспечива функционального освещения территории, на которой расположена пл Спортивные площадки

19. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой возрастных групп населения. Они размещаются в составе терри рекреационного назначения, территорий спортивных спортивных общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площ: зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от грани мест хранения легковых автомобилей следует принимать сс 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная предприятий, сооружений и иных объектов".

20. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядр участков общеобразовательных школ ведётся с учётом обслужи прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ с

окон жилых домов должно составлять от 20 до 40 м в зависимости характеристик площадки и наличия между ними шумозащитных пол. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольн (на 75 детей) устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьнх детей) - не менее 250 кв. м.

21. В обязательный перечень элементов благоустройства территории площадке включается: мягкие или газонные виды покрыт оборудование, скамьи для отдыха. Осуществляется ограждение пл рекомендуется осуществлять её озеленение.

22. Озеленение размещается по периметру площадки, высаживая деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не следует п и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое коли семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. , спортивной площадки можно применять вертикальное озеленение.

23. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением вык в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не Площадки для установки мусоросборников

24. Площадки для установки мусоросборников, - это специально обор, предназначенные для сбора отходов, образующихся в результате жи физических лиц (бытовые) и производственной деятельности (производные деятельности юридического лица, индивидуального пр жизнедеятельности работников). Наличие таких площадо предусматривается в составе территорий и участков любого и назначения, где могут накапливаться твёрдые бытовые отходы.

25. Площадки для установки мусоросборников следует размещать уда жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха и менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от в пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория г примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.

26. При обособленном размещении площадки вдали от проездов п возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейн разворотных площадок (12 м x 12 м). Запрещается проектиров площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Террит надлежит располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой посадками зеленых насаждений).

27. Размер площадок должен быть рассчитан на установку неоф контейнеров, но не более 5. Размер площадки рассчитывается, исходя кв. м на один контейнер. Между контейнером и краем площадки устанавливается не менее 1,0 м, между контейнерами - не ме территории жилой застройки площадки для установки мусоросборник из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка при каждом многок 1 площадка на 20-30 индивидуальных жилых домов.

28. Обязательный перечень элементов благоустройства территории и установки мусоросборников включает: твёрдые виды покрытия, элем поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры осветительное оборудование. Следует предусматривать ограж, озеленение (зелёное ограждение) площадки.

29. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрыт проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5-10% в с части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнер

30. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, осуществляется без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декой высотой 1,0 - 1,2 м.

31. Функционирование осветительного оборудования устанавлив освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м.

32. Ограждение площадок должно обеспечивать ограничение виз мусорных ёмкостей и разноса мусора.

Площадки для выгула собак

33. Площадки для выгула собак могут размещаться на земе принадлежащих на праве собственности физическим и (или) юриди также на территориях общего пользования микрорайона и жилого р от зеленых насаждений, в технических зонах обще магистралей линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за преде зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещен выгула собак на земельных участках, находящихся в муниципальной также земельных участках государственная собственность н

разграничена, производится в соответствии с Земельным кодексом Федерации.

34. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территории назначения принимаются 400-600 кв. м, на прочих территориях - в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер исходя из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от площадки до окон жилых и общественных зданий не должно быть менее 40 м.

35. Перечень элементов благоустройства на территории площадки включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи для животных, осветительное и информационное оборудование. Допускается специальное тренировочное оборудование.

36. Часть площадки, предназначенная для выгула собак, должна иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным покрытием. Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.

37. Ограждение площадки не должно позволять животному покинуть территорию себе травму. Его следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 2,0 м.

38. Озеленение надлежит проектировать из периметральных и внутренних кустарников в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

39. На территории площадки для выгула собак размещаются информационные знаки в соответствии с правилами пользования площадкой.

40. Площадки для дрессировки собак следует размещать на удалении от жилых и общественных зданий не менее, чем на 50 м. Размещение площадок в природном комплексе согласовывается с уполномоченными органами по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.

41. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

42. На территории муниципального образования «Крупецкий район» Курской области могут быть организованы автостоянки: кратковременного и длительного хранения автомобилей (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных («карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилая застройка для хранения автомобилей населения, приобъектных (у объектов), такси, грузовых, перехватывающих).

43. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Проектируется согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений маломобильными группами населения», места блокируются по два или четыре объёмных разделителя, а лишь с обозначением границы прохода по жёлтой разметке.

44. Не допускается размещение площадок автостоянок в зонах пассажирского транспорта. Организация заездов на автостоянку осуществляется ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки общественного транспорта.

45. Обязательный перечень элементов благоустройства территории автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения с проезжей частью, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы смотровыми эстакадами.

46. Покрытие площадок должно быть аналогичным покрытию проезжей части. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне с бортовым камнем, с газоном - в соответствии со статьей 8 настоящих Правил. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены из бетона (белых полос), озеленённых полос (газонов), контейнерного озеленения.

1. Благоустройство и содержание участков жилой застройки произойдет особенностей их размещения (в составе исторической застройки, высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых и особенностей использования - коллективного или индивидуального пользования придомовой территорией).

Благоустройство и содержание придомовых территорий, а также благоустройства, расположенных на земельных участках, принадлежащих собственности собственникам жилых и нежилых помещений собственниками земельного участка за свой счет.

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия различных видов покрытия площадок, установленные настоящие элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок осветительное оборудование.

2. На территории участка жилой застройки с коллективным использованием территории (частью придомовой территории многоквартирного дома содержание элементов, необходимых для нужд жителей (придомовые коммуникации, площадок для игр детей, отдыха взрослых, сушилки, мусоросборников, гостевых автостоянок, спортивных площадок, мест т.п.), а также озеленение территории, установка декоративных элементов производится в соответствии с решением собственников и за счет пользователей земельного участка на условиях софинансирования, соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Решения о сооружении, определение внешнего вида и порядка элементов благоустройства коллективного или индивидуального придомовой территории, расположенной в границах земельного участка принадлежащего на праве собственности собственникам жилых и нежилых помещений на собрании собственников помещений и земель в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, другим законами и настоящими Правилами.

4. Озеленение придомовой территории жилого участка производится в границах участка и проездом (придомовые полосы озеленения), между внешними границами участка. На придомовых полосах следует разбивать газоны, выщипанные растения, компактные группы кустарников, неустоявшиеся деревья; на остальной территории участка - свободными разнообразными приемами озеленения.

5. Ограждение участка жилой застройки возможно, если оно соответствует градостроительной политике муниципального образования «Крупный Дмитровский район Курской области, условиям размещения жилых магистральных улиц, не препятствует публичному использованию территории инженерными коммуникациями, расположенными в границах пространств и территорий общественного назначения. Ограждение территории на придомовой территории производится в соответствии с частью 3 настоящих Правил.

6. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе зон застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль реконструируемых территориях производится с учетом градостроительных и регламентов, иных нормативных требований.

На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства осуществляется в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками.

При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц неустоявшиеся стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок спортивных, для установки мусоросборников). Тип и внешние параметры жилых участков вдоль магистральных улиц устанавливаются градостроительным регламентом зоны территории муниципального образования «Крупный Дмитровский район Курской области».

7. На реконструируемых территориях участков жилой застройки удаление больных и ослабленных деревьев, защита и декоративное озеленение здоровых деревьев, ликвидация неплановой застройки (складов, возникших гаражей), выполняется замена морально и физически изношенных элементов благоустройства.

Благоустройство территорий дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений

1. На территории дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, площадки для игр детей, занятия спортом, функциональное осветительное оборудование, озеленение и другие элементы благоустройства, в

требованиями соответствующих технических регламентов, санитарных норм и правил.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории образовательных и общеобразовательных учреждений включает: покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование информационного оформления.

При озеленении территории дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений не допускается применение растений с ядовитыми плодами и листьями.

3. Не допускается при проектировании инженерных коммуникаций трассировка через территорию дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, а уже существующие сети при реконструкции территории подлежат переносу с территории дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений. Собственные инженерные сети образовательных и общеобразовательных учреждений не должны прокладываться по игровым и спортивным площадкам. Устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на территориях в границах участка должны быть обозначены предупреждающими об опасности знаками.

Статья 33

Благоустройство и содержание участков длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств

1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств предусматривается: сооружение гаража (гаражей) или стоянки, площадки, выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участку постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств пересекаются с основными направлениями пешеходных путей. Организация транзитных пешеходных путей через стационарный участок и кратковременного хранения автотранспортных средств. Стационарные и кратковременные хранения автотранспортных средств должны быть отделены от остальной территории визуально проницаемым ограждением либо посадками. Въезды и выезды, как правило, должны иметь заездные дорожки и газонов радиусом не менее 8 м.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке кратковременного хранения автотранспортных средств включает: покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны, контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационные указатели, нумерация боксов, стоянок).

На прилегающих пешеходных дорожках предусматривается съезд - бокс - на уровень проезда (не менее одного на участок).

3. Благоустройство и содержание участка территории, предназначенной для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях на прилегающей территории осуществляется собственником либо арендатором земельного участка в соответствии с настоящими Правилами.

4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения капитальных либо некапитальных сооружений осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Самовольное (самоуправное) использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и капитальных либо некапитальных гаражных сооружений не допускается. Ответственность виновных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 39

Основные принципы содержания и санитарной очистки территории образовательных учреждений «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области

1. Содержание и организация периодической уборки и санитарной очистки территории общественного назначения, общественных пространств, территорий, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании муниципальным органам Администрации Крупецкого сельсовета Дмитриевского района, а также физическими и юридическими лицами в соответствии с нормами, правилами, нормативами, с настоящими Правилами осуществляется муниципальными правовыми актами.

2. Содержание и организация периодической уборки, санитарной очистки территорий, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании физическим и юридическим лицам, осуществляется по договорам, заключаемым с собственниками, пользователями или владельцами этих территорий.

помещений в них и сооружений и осуществляется ими за счёт собс непосредственно либо через наём исполнителей по договор осуществляющие регулируемые виды деятельности, производят сан прилегающих территорий за счёт собственных средств непосредств наём исполнителей по договору в пределах средств, заложенных тариф.

Содержание и организация периодической уборки, санитарной очи осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами нормативными правовыми актами (включая санитарные, экологически технологические правила, нормы и нормативы), настоящими Пр муниципальными правовыми актами Крупецкого сельсовета Дмитрие также договорами или соглашениями.

3. Организация работ по очистке территорий общественного назн пользования), не закреплённых за юридическими и физич индивидуальными предпринимателями, осуществляется уполномо санитарной очистки органом Администрации Крупецкого сельсовет района и производится специализированными организациями заключаемым в пределах средств, предусмотренных в бюджете образования «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской цели.

4. В летний период помимо уборки в границах собственной, прилегак либо закреплённой за юридическими лицами и индивидуальными прк на основании соглашений (в соответствии со статьёй 42 Правил) теж владельцев и (или) пользователей должен быть обеспечен выкс (высота травяного покрова не должна превышать 15 см), в зимний пе снега и льда, проведение противогололёдных мероприятий, ска удаление снежно-ледяных образований.

5. Качественные показатели относительной чистоты (допустимого на: разнообъёмного мусора на единицу площади, организация беспр безопасного движения пешеходов и транспортных средств и т.п превышения этих уровней устанавливаются правовыми актами Крупецкого сельсовета Дмитриевского района с учётом места распо (земельного участка), вида его использования, характера и факто уровня содержания прилегающих территорий, наличия и мусоросборников. Данные показатели являются основой дл периодичности необходимой уборки территории и определения ф договоров (соглашений) о порядке использования и содержания зем привлечения к ответственности.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройт территории муниципального образования осуществляется постановления Администрации Крупецкого сельсовета Дмитриевск решения органа территориального общественного самоуправления.

6. Систематическое неисполнение либо ненадлежащее исполнение содержанию и уборке основной и прилегающей территории физз юридическим лицом, являющимся собственником некапитального и сооружения, расположенного на земельном участке, находящемся и собственности, является основанием для досрочного прекраще пользовании этим земельным участком, если это предусмотрено усл федеральными законами. Данное положение распространяется в отношения, связанные с использованием земельных участков для цел со строительством, а также на земельные участки, предох строительство, либо комплексное освоение в целях жилищного с которых не начато строительство объектов.

7. За неисполнение обязанностей по содержанию и уборке (сан основной и прилегающей территории юридические и физические ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде Курской области, а также в соответствии с муниципальными контракт соглашениями.

Статья 40

Субъекты и порядок осуществления уборки и санитарной очи территорий

1. Содержание, уборка и санитарная очистка территорий обществен не находящихся в ведении физических и юридических лиц специализированными предприятиями на основании муниципаль (договоров).

2. Содержание, уборка и санитарная очистка территорий предприя организаций, а также территорий зданий, строений, сооружений и пределах границ земельного участка, находящегося в собс пользовании, владении соответствующего юридического или фи

включая прилегающую территорию, а также закреплённого зем­ осуществляется силами собственников, владельцев, пользовате­ балансодержателей и т.д.) указанных объектов в порядке, федеральными законами, законами Курской области, санитарн­ правилами, настоящими Правилами, другими муниципальными право­ Для близко расположенных друг к другу объектов различных форм общей территорией, граница уборки проходит между ними на раи объектов расстоянии.

При наличии на объекте нескольких собственников, владельцев содержание и уборка основной и прилегающей территории, на кот объект, производится собственниками, владельцами, пользователя сооружений данного объекта по соглашению между ними, котор заключено в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоя этом зоны ответственности отдельных собственников, владельце помещений и сооружений объекта определяются по фактическ конкретным собственником, владельцем, пользователем помещени объекта части территории, а для территорий общего пользования - і площади занимаемых помещений, сооружений, месту расположения входной группы.

В случае изменения состава собственников, владельцев, пользовате сооружений объекта, обязанности по содержанию и уборке части те собственником, владельцем, пользователем сохраняются в пор установленном соглашением с прежним собственником, владельцем если не достигнуто новое соглашение. Отсутствие такого соглаше основанием для освобождения собственников, владельцев, пользоват и сооружений объекта от обязанностей по содержанию и убо прилегающей территории.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении владельцем, объекта, отдельных помещений и сооружений объекта обязаннс территории, обязанность по уборке основной и прилегающей к обт возлагается на собственника объекта (части объекта).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении собственником об помещений и сооружений объекта обязанностей по уборке террито территории может быть произведена специализированной организац уполномоченного в сфере санитарной очистки органа Администр: сельсовета Дмитриевского района с компенсацией затрат, связанных проведением уборки за счёт средств собственника объекта (части обь

3. Уборка и санитарная очистка дворов жилых домов (мно индивидуальных) и прилегающих территорий производится силам жилых и нежилых (в многоквартирных жилых домах) по специализированными организациями за счёт средств собствен нежилых помещений в соответствии с решениями, принятым собственников, решениями собственников индивидуальных жилых до

4. Уборку и санитарную очистку автобусных остановок производят обязанность которых в соответствии с настоящими Правилами территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

Уборку и санитарную очистку конечных автобусных останог диспетчерских пунктов обеспечивают организации, эксплуатирг объекты.

5. Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапит торговли, общественного питания, бытового обслуживания населени владельцы некапитальных объектов в границах прилегающих терри не установлено договорами (аренды земельного участка, безвозме пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владе

6. Организация и проведение работ по санитарной очистке и уб рынков и прилегающих к ним территорий производится администр: соответствии с действующими санитарными нормами и правила рынках.

7. Содержание, санитарную очистку и уборку территорий, муниципальной собственности и государственная собственность разграничена, обеспечивается уполномоченным органом Администр сельсовета Дмитриевского района.

8. Содержание, санитарную очистку и уборку садов, скверов, насаждений, находящихся в собственности организаций, собственн либо на прилегающих территориях, производится силами и с организаций, собственников помещений самостоятельно или пс специализированными организациями под контролем уполномо Администрации Крупецкого сельсовета Дмитриевского района.

9. Уборку и санитарную очистку территорий, отведённых для эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных, в тепловых сетях, осуществляют собственными силами и средства эксплуатирующей указанные сети и линии электропередач. Работы по обрезке кустарников и деревьев, осуществляют собственными силами организации, эксплуатирующие указанные сети и линии электропередач. В случае если указанные в данном пункте сети являются бесхозными, очистку территорий осуществляют организации, которые обеспечивают эксплуатацию бесхозного имущества в соответствии с нормативными актами администрации.

10. Уборку и санитарную очистку территорий трансформаторных и районных подстанций, узлов, других инженерных сооружений, работающих в режиме (без обслуживающего персонала), а также прилегающих к ним территорий производят организации, эксплуатирующие указанные сети и объекты.

11. Уборку и санитарную очистку пешеходных переходов, прилегающих к территориям, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации производят организации, обслуживающие их.

12. Санитарную очистку и уборку водосточных канав, лотков, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод прилегающих территорий, производят лица, указанные в части 1 настоящих Правил.

Слив и отвод воды (включая атмосферные осадки) с территорий объектов благоустройства, газоны, проезжую часть дороги не допускается. При аварийных работах слив воды разрешается только по специальному согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на водоотведение сброшенных стоков.

13. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций нечистоты складываются в специальную тару с немедленным вывозом на полигон, занимающихся очистными работами.

Складирование нечистот на проезжей части улиц, тротуарах и газонах. Осуществление подобных действий следует рассматривать как умышленный ущерб материальным объектам.

14. Уборка и санитарная очистка площадок для размещения производятся собственниками, владельцами, пользователями, площадок, а уборка и санитарная очистка площадок для мусоросборников, расположенных на территориях общественного назначения) осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 39 настоящих Правил специализированными предприятиями, действующими в соответствии с муниципальными контрактами.

Содержание и эксплуатация, а также санитарная обработка санкцион хранения и утилизации отходов производства и потребления эксплуатирующей конкретный объект по хранению и утилизации организацией в установленном санитарными правилами порядке.

15. Сбор и вывоз упавших либо брошенных на улицах предметов, сс дорожному или пешеходному движению, осуществляется обслуживающими данные объекты.

Упавшие деревья должны быть в течение суток удалены собственниками или пользователем той территории, на которой они произрастают специализированной организацией, выполняющей контрактные обязательства. Уборка упавших деревьев и обломленных веток с тротуаров, газопроводов или линий электропередач от производственных зданий, производится незамедлительно не позднее момента обнаружения.

16. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, произведенными по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев в кронах, - в течение рабочего дня с озеленённых территорий улиц и магистралей, и в течение суток - с улиц второстепенного значения и других территорий.

17. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ организациями, производящими эти работы, незамедлительно (в ходе работ).

18. Территории в пределах противопожарных расстояний между строениями, сооружениями и открытыми складами, а также участки жилых домов, дачным и иным постройкам, должны очищаться территориями от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухих веток в соответствии с правилами пожарной безопасности.

19. Уборка и санитарная очистка дорог, проездов и подъездов, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и используемым для целей пожаротушения, производится владельцами, пользователями, соответствующих участков для обеспечивать свободный проезд пожарной техники, содержаться состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

20. Места складирования снега должны быть определены заранее организациями, обслуживающими подземные и надземные коммуникации.

21. Во избежание ситуаций, препятствующих проведению мероприятий санитарной очистке территории, субъекты организации уборки и соответствующей территории обязаны обеспечить наличие информации о проведении уборочных мероприятий путем расклейки подъездов жилых домов, в иных местах на информационных щитах не менее чем за одни сутки до начала их проведения.

Статья 41

Прилегающая территория

1. Границы прилегающей территории определяются в следующем порядке:

1) для объектов, расположенных на улицах с механизированной уборкой - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а границы земельного участка (собственного ограждения) до края улицы;

2) для объектов, расположенных на прочих улицах с односторонней уборкой - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине земельного участка (собственного ограждения) на всю ширину улицы, проезжей частью;

3) для объектов, расположенных на подходах, подъездных дорогах, территориях к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, организациям, жилым микрорайонам, группе жилых домов, газопроводам, садовым и огородным объединениям, земельным участкам - по в границах пешеходной зоны, включая 10 метровую зеленую зону;

4) для некапитальных объектов торговли, общественного питания, обслуживания населения - в радиусе 10 метров от границы земельного участка, занятого этим объектом;

5) для строительных площадок - территория шириной 15 м от ограждения по всему периметру, кроме прилегающей территории иных объектов;

6) для площадок под установку мусоросборников (контейнерных площадок) - территория шириной 15 м от ограждения площадки и по всему периметру площадки; объекты, граничащие с рекреационными зонами, зонами отдыха, прилегающую территорию шириной 15 м от границы земельного участка (собственного ограждения).

7. Уборка и санитарная очистка прилегающей территории производится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Статья 42

Закрепление территорий

1. Закрепление территорий за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями производится в целях осуществления ими сезонной уборки и санитарной очистки закрепленных территорий (наименование). Закрепление территорий осуществляется на основании соглашения на уборку и санитарную очистку территории (далее - соглашение), заключенного в письменной форме, с исключением случаев, определенных частью 3 настоящей статьи.

2. На основании заключаемого Соглашения между Администрацией муниципального образования «Крупецкий район» и лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, Администрация Крупецкого сельсовета Дмитриевского района за территории общего пользования (общественного назначения) муниципального образования «Крупецкий район» Дмитриевского района Курской области, индивидуальным предпринимателем, а юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а юридическим лицом (индивидуальный предприниматель) обязуется за счет собственных средств осуществлять её сезонную уборку и санитарную очистку.

Соглашение составляется в письменной форме, является безвозмездным, содержит перечень проводимых работ по сезонной уборке и санитарной очистке территории, отражаемый в тексте Соглашения.

3. Уборка закрепленных территорий организуется руководителями учреждений, организаций и производится в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении, либо постановлением Администрации Крупецкого района о временном закреплении территорий.

Статья 43

Содержание и очистка элементов системы отвода грунтовых и поверху

1. Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для от поверхностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой дождеприемных колодцев производится собственниками, (балансодержателями), пользователями элементов системы указ расположенных на основной и прилегающей территориях. Устра осадка из ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колоди по мере необходимости, но не реже двух раз в год с немед производства очистки) их вывозом.
2. Не допускается засорение водоотводных канав, труб, решет ограничивающее их пропускную способность.

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной запрещается сброс мусора и бытового мусора, а также создание ус накапливаемого мусора в дождеприемные колодцы.

Статья 44

Особенности организации уборки и санитарной очистки территории в

1. Уборка территории в летнем режиме производится с 21 апреля предусматривает помимо всесезонных уборочных работ подметание улиц, тротуаров, площадей, территорий предприятий, организа прилегающих территорий жилых домов.

В зависимости от погодных условий с наступлением дней с устойчиво температурой воздуха постановлением Администрации Круппеца Дмитриевского района период летней уборки может быть изменен.

2. В течение периода производятся предусмотренные частью 1 н работы, а также прочие основные уборочные и санитарные мероприя сроки:

с 21 апреля по 15 мая производится уборка всех территорий от холодный период мусора, санитарная обрезка, ремонт и посадка зел и очистка лесов, очистка проезжей части и пешеходных коммуни покрытием, бордюров, лотков, канав, колодцев от грязи и мус обработка помещений, подвалов, чердаков против грызунов и насе к празднованию Дня Победы.

с 16 мая по 30 июня производится текущая уборка территории обработка территории парков, садов, скверов, бульваров, лесополос стрижка газонов, ремонт и реконструкция дорожного покрыт коммуникаций; ремонт цветочных клумб и газонов, посадка зел; начало проведения периодических поливов зеленых насаждений.

с 15 сентября по 15 октября производятся работы по уборке опадающей листвы, укрытие зелёных насаждений и другие обязате подготовке к зиме.

3. Летняя уборка улично-дорожной сети осуществляется в требованиями нормативных правовых актов Российской Федере Правил, муниципальных правовых актов Круппецкого сельсовета района.

Технология и режимы производства работ по летнему содержан элементов обустройства улично-дорожной сети должны беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, погодных условий.

4. Полив зеленых насаждений в период высоких летних температур должен производиться в ранние утренние часы (до 7-00) или вечерни

5. При проведении культурно-массовых мероприятий, праздничных ш обязанность по уборке территории и проезжей части, задеи проведении мероприятий, возлагается на организатора данного ме число на подрядные организации.

Статья 45

Зимняя уборка территории

1. Период зимней уборки устанавливается с 1 января по 20 апреля и 31 декабря. В зависимости от погодных условий с наступлением резк выпадения снега и установления морозной погоды период зимней уб изменен на основании постановления Администрации Круппеца Дмитриевского района.

2. Для сбора и временного накопления снежного мусора, скола территории юридических, физических лиц и индивидуальных пред занимаемых ими земельных участках должны быть выделены площади

Временное складирование снежных мусора и скола льда от оч территорий допускается на площадках, выделенных правообладат

участка.

Площадки для временного накопления снежного смета должны быть обеспечены покрытием. Допускается выделение площадок с грунтовым основанием для размещения зеленых насаждений. Площадки должны быть обеспечены удобными для вывоза снега. После таяния снега площадки с грунтовым основанием, на которых производится складирование снежного смета, подлежат рекультивации.

3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

4. Посыпку песком с примесью хлоридов начинать немедленно с начала появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъезы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары посыпать сухим песком без хлоридов.

5. Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, пользователи зданий и сооружений обязаны систематически очищать водосточные трубы от снежного смета, льда и сосулек.

При этом работы должны производиться по мере необходимости в соответствии с обязательным применением мер предосторожности во избежание случаев с пешеходами, повреждения телефонных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей освещения, зеленых насаждений и других сооружений.

Очистку от снега и льда с крыш, должны быть немедленно вывезены (лицом), производившей очистку крыши.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и уложен в вал.

Запрещается допускать свисание с крыш наледи, снежного настила и льда.

6. Проезжую часть, все тротуары, заездные карманы остановочных пунктов, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площадки с асфальтовым покрытием необходимо ежедневно очищать от обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.

Зимняя уборка улично-дорожной сети осуществляется в соответствии с нормативных правовых актов Российской Федерации, постановлений муниципальных правовых актов Крупецкого сельсовета Дмитриевского района.

Технология и режимы производства работ по зимнему содержанию элементов обустройства улично-дорожной сети должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов в любых погодных условиях.

7. При производстве зимних уборочных работ на территории запрещается:

1) разбрасывание, выталкивание, перемещение либо вывоз снега с дворовых территорий, внутриквартальных проездов, территории физических лиц, индивидуальных предпринимателей, домовладения, торговых объектов, автомобильных парковок, стоянок на улицах, тротуары, пешеходные дорожки, а также на прилегающие территории;

2) укладка снежного смета и сколотого льда на трассах теплотрасс, теплофикационные камеры, смотровые дождеприемные колодези высоковольтных линий электропередач и на зеленые насаждения;

3) приваливание снежного смета к стенам зданий, сооружений;

4) складирование снежного смета на ледовом покрове рек и озер, в пределах прибрежной защитной полосы, сбрасывание снежного смета в открытые водоемы;

5) уборка снега с газонов (кроме 0,5 метров от края проезжей части);

6) применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного препарата на тротуарах, посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, пешеходных и озелененных зонах;

7) оставление, осуществление остановки, стоянки транспорта на территориях, внутриквартальных проездах, хозяйственных площадках непосредственной близости от них, затрудняющих либо препятствующих движению транспортных средств и пешеходов при производстве мероприятий по уборке снега;

8. При проведении культурно-массовых мероприятий, праздничных шествий и демонстраций, массовых гуляний, массовых мероприятий по уборке территории и проезжей части, заделке

проведении мероприятий, возлагается на организатора данного мероприятия в числе на подрядные организации.

Статья 46

Уборка и содержание жилых домов, дворовых и прилегающих террито

1. Территории многоквартирных и индивидуальных жилых содержатся в соответствии с требованиями санитарных норм и нормативных правовых актов Российской Федерации. Работы по уборке территории выполняются собственниками, владельцами, по иному вещному праву указанных объектов или помещений в них, либо привлечёнными собственниками для обслуживания или управления имуществом многоквартирного дома.

2. Уборка и санитарная очистка дворовой территории производится устанавливаемом собственниками, владельцами, пользователями в праве жилых домов или помещений в них, но не в меньшем, чем настоящей статьёй для видов сезонной уборки и санитарной обработки

3. Летняя уборка дворовых территорий:

1) подметание не реже 2 раз в неделю дворовых территорий, проездов и тротуаров, их мойка (осуществляется механизированную вручную), очистка от пыли и мусора, окрашивание элементов благоустройства (ограждения, осветительные приборы, павильоны, скамьи, детские оборудование, урны и контейнеры), чистота территории должна поддерживаться в течение дня;

2) очистка урн, расположенных на дворовой территории по мере их наполнения;

3) выкос сорной травы, стрижка газонов;

4) обработка подвалов против грызунов и насекомых;

5) содержание мест накопления бытовых отходов, мусоросборников в соответствии с настоящими Правилами;

6) ежедневный вывоз бытовых отходов;

7) очистка от высолов и ремонт фасада в соответствии с требованиями регламентом, архитектурным решением облика общественного пространства;

8) очистка водостоков, дренажей, колодцев;

9) ремонт дорожного покрытия, покрытия пешеходных коммуникаций, детских и спортивных площадок, расположенных на дворовой территории (нескольких домов) территории;

10) ремонт и очистка пожарных водосточников;

11) уборка и санитарная обработка прилегающей территории.

4. Зимняя уборка дворовых территорий:

1) очистка от снега и наледи, противогололедная обработка поверхностей тротуаров и проездов мелким щебнем фракции два-пять миллиметров) тротуаров и проездов территории;

2) очистка от наледи и сосулек крыш, карнизов, козырьков, лоджий, балконов и сооружений;

3) содержание мест накопления бытовых отходов, мусоросборников в соответствии с настоящими Правилами;

4) вывоз бытовых отходов не реже чем 1 раз в три дня;

5) ремонт и очистка пожарных водосточников;

6) очистка водостоков, дренажей, колодцев по необходимости.

При очистке территории от снега и его размещении в валы следует учитывать

1) не допускается повреждение зелёных насаждений при складировании снега;

2) складирование снега не должно создавать помех пешеходам и транспорту;

3) сроки вывоза снега зависят от интенсивности снегопада, но не более десяти суток после окончания снегоочистки;

4) тротуары, территории домовладений и многоквартирных жилых домов должны быть очищены от снега и наледи до асфальта. При возникновении гололёда производится обработка мелким песком.

5. При производстве зимних уборочных работ запрещается:

1) разбрасывание, выталкивание или вывоз снега с территории многоквартирных жилых домов, территории предприятий, организаций и иных хозяйствующих субъектов на дороги и тротуары;

2) укладка снега и сколотого льда на трассах тепловых сетей, в те камеры, канализационные, смотровые и дождеприёмные колодцы насаждения;

3) складирование снега к стенам зданий;

4) уборка снега с газонов более чем на 0,5 м от края проезжей части.

6. При выполнении работ по содержанию и благоустройству двора обеспечивается комплексный подход, предусматривающий совокупно направленных на создание и поддержание функционально, эстетически организованной городской среды, включающей:

1) архитектурно-планировочную организацию территории; ремонт проездов и пешеходных дорожек, обустройство площадок различ (детской игровой, спортивной, хозяйственной, для мусоросборников и

2) озеленение: посадку деревьев и кустарников, устройство и рц цветников, вырубку аварийных и сухостойных деревьев, прорежив; посадок;

3) освещение территории;

4) размещение и (или) замену малых архитектурных форм и объё дизайна: скамьи, оборудование детских игровых, спортивных площадк отдыха взрослых, ограждений;

5) уборку дворовой территории.

Мероприятия должны планироваться с учётом создания жизнедеятельности инвалидов.

Оборудование игровых и спортивных комплексов должно соответство устанавливающим общие требования безопасности при эксплуатац Размещаемое на детских игровых, спортивных площадках оборудова исправно, устойчиво закреплено, без шероховатостей, водостойк очистке и дезинфекционной обработке.

7. Бытовые отходы, мусор, уличный и дворовый смёт вывозятся спец организациями согласно указанному договору, заключаемому в управляющими организациями, органами управления товариществ жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооператив

8. На дворовых территориях жилых домов запрещается:

1) самовольное строительство;

2) засорение территорий мусором, отходами;

3) складирование и хранение строительных, взрывоопасных и веществ, материалов, изделий и конструкций, крупногабаритного м навоза, различной специальной техники (оборудования, транспорт механизмов), организация стоянки транспортных средств, разукрупленных, вне мест, специально отведённых для установленном порядке или с нарушением норм и правил обеспечени здоровья людей;

4) сжигание мусора, листвы, травы, тары, отходов;

5) переполнение выгребов с выходом сточных вод на поверхность земл
6) мойка транспортных средств во дворах и прилегающей тер неустановленных и не предназначенных для этого местах;

7) стоянка (преднамеренно без цели выполнения технологических (транспортное средство в недвижимом состоянии) в любое время транспортных средств грузоподъемностью свыше 1,5 тонн грузоподъемных механизмов, сельскохозяйственной и строительны внутриквартальных и дворовых территориях среди жилых домов, транспортных средств на газонах и иных не предусмотренных для эти;

8) длительный (более 10 минут в летнее время и 20 минут в зимнее оставление с включенным двигателем личного и иного автотранс общего пользования.

9) устанавливать и применять самовольно смонтированные воздушн наземные линии и сети электроснабжения, в том числе для подогре средств. Самовольно проложенные линии и сети электроснаб демонтажу за счет нарушителя.

лица самостоятельно либо по договору обслуживания осуществляю обслуживание, уборку, включая уборку прилегающей территории в ра Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имею соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

18. Обезвреживание и/или захоронение отходов специализированными в этой сфере деятельности предприятиям договоров с юридическими и физическими лицами, осуществляющим производства и потребления.

Передача (получение) отходов с целью их использования в качестве для производства какой-либо продукции осуществляется соответствующего разрешения (лицензии) и договора между соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и др общественного назначения отходами производства и потребления специально предназначенные для временного хранения отходов размера (урны, контейнеры).

Установку и содержание ёмкостей для временного хранения отходов потребления и их очистку осуществляют лица, ответственные за убор территории в соответствии с настоящими Правилами.

Урны (контейнеры) должны очищаться по мере накопления мусора и раза в месяц промываться и дезинфицироваться.

20. Чрезвычайно опасные ртутьсодержащие отходы 1 класс отработанные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы образующиеся на объектах социальной сферы (учреждения здравоохранения, культуры) и торговых объектах, а также в жилом сбору отдельно от остальных отходов, с соблюдением требований загрязнения окружающей среды и отравления людей и живот веществами, с обязательной передачей этих отходов для (утилизации) организациям, имеющим соответствующие лицензии.

21. Запрещается осуществление любого вида деятельности (п торговли, строительной и т.д.), а также эксплуатация зданий, строени земельных участков на территории муниципального образования «село Дмитриевского района Курской области с нарушением требований и норм сбора, накопления, транспортирования, обрабо обезвреживания, размещения всех видов отходов производства и заключения договоров на транспортирование (вывоз) и последую обезвреживание, размещение (захоронение) отходов со спец организации, имеющими соответствующие лицензии.

Договоры на сбор, транспортирование, утилизацию, обезврежива всех видов образующихся отходов со специализированными лр организациями необходимо заключать своевременно (с м осуществления хозяйственной деятельности, не позднее дня, след окончания действия предыдущего договора, либо с 1 января текущ года).

Сдача отходов, образующихся в процессе деятельности, санкционированного обезвреживания или размещения должна специализированным лицензированным организациям, в соответствии отношениями.

Факт сдачи отходов специализированным лицензированным орган быть подтвержден документально (актами выполненных работ, справи

Статья 48

Организация и содержание площадок для установки мусоросборник площадок)

1. Размещение площадок для установки мусоросборников, в том чис для сбора ТБО, определяется при проектировании строительства, перепрофилировании зданий и сооружений. В условиях сложив размещению такой площадки определяется согласно схеме, разработ организацией, согласованной с заинтересованными лицами.

2. Заявка на определение места размещения площадок для мусорос бытовых отходов подаётся заинтересованным лицом (производ организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов по договор форме в уполномоченный орган в сфере санитарной очистки Крупецкого сельсовета Дмитриевского района В случае невозможности места размещения площадки для мусоросборников, указанн уполномоченный орган в сфере санитарной очистки администрации

образования (наименование) обязан в течение 30 дней (со дня по предложению иное место размещения площадки, отвечающее строительным нормам и правилам.

3. Перенос площадки для размещения мусоросборников осуществит инициатора его переустановки (переноса), за исключением случаев нарушений требований санитарных, противопожарных, строительных и других нормативных правовых актов. В этом случае демонтаж площадки и сооружение площадки для размещения мусоросборников осуществляется за счёт собственников (пользователей) мусоропроизводящих отходов, подлежащие временному размещению в них и

4. Установка контейнеров и оборудование контейнерных площадок, (текущий и капитальный ремонт, замена контейнеров, уборка дезинфекционными составами и т.п.) осуществляется в соответствии Правилами.

5. Необходимое количество мусоросборников для каждого от промышленными и бытовыми отходами, а также количество площадок этого количества мусоросборников определяется расчётным путём места размещения площадок, исходя из численности проживающих необходимой периодичности вывоза бытовых отходов, с использованием объёма контейнера, в соответствии с требованиями правил, других нормативных актов Российской Федерации, но не более на одной площадке, в иных случаях - в соответствии с проектом образования отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расчётный объём мусоросборников (контейнеров) и их количество обеспечивать фактическую потребность в них, исключая мусоросборников.

6. Запрещается устанавливать контейнеры в местах их визуальной проезжей либо пешеходной части на магистральных улицах, на проездах на тротуарах и ближе 3 м от кромки тротуара, на газонах и в проездах между домами.

7. Организация площадок для мусоросборников (контейнер) производится в соответствии со статьей 22 настоящих Правил.

8. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, по маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации вывоза отходов. Обязанность по маркировке контейнеров несут (балансодержатели).

Окраска металлических мусоросборников должна производиться их (балансодержателями) не менее двух раз в год - весной и осенью.

9. Периодичность очистки мусоросборников от размещенных отходов устанавливается в договорах, заключаемых производите организацией, осуществляющей вывоз мусора, в соответствии с Правилами и нормами (СанПиН).

Вывоз пищевых отходов, сбор которых осуществляется отдельно производится ежедневно. Остальные отходы вывозятся в соответствии договора, но не реже 1 раза в 3 дня, а в периоды года с температурой градусов - ежедневно.

Контейнеры в летний период в соответствии с требованиями санитарными не реже 1 раза в 10 дней обрабатываться дезинфицирующими "несменяемой" системе, при "сменяемой" - после их опорожнения.

10. Удаление крупногабаритных отходов (КГМ, КГО) производителем данных отходов производства и потребления или по бункера-накопителя, но не реже 1 раза в неделю.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции общественных зданий и иных сооружений и объектов, вывозятся строительными организациями либо специализированными организациями в установленных и согласованных местах для обезвреживания и/или захоронения в течение 10 дней.

Лом, упаковочные материалы и тара должны быть разобраны спрессованы лицом, производящим вывоз отходов, с целью уменьшения исключению выноса во время транспортировки на территорию дороги

1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм соответствующими элементами благоустройства на праве

хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании собственности или лицом, уполномоченным собственником.

2. Физические и юридические лица обязаны содержать элементы расположенные на прилегающих территориях, если иное федеральными законами, законами Курской области или Администрацией Крупецкого сельсовета Дмитриевского района (или ею органом) об использовании прилегающей территории.

Создан: 29.08.2019 07:55. Последнее изменение: 29.08.2019 07:55.

Количество просмотров: 1316

© 2009-2024 Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» 305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7
Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 E-mail: icrk@mail.ru